

spinlock

BE ADVENTURE-PROOF

2020 TRADE GUIDE SUPPLEMENT

CONTROL

PROTECT

SENSE



Wir freuen uns über das kontinuierliche Wachstum und die Weiterentwicklungen in unseren Produktkategorien CONTROL, PROTECT und SENSE.

Bei Spinlock sind wir laufend darauf bedacht, innovative Produkte für neue Zielgruppen zu entwickeln. Der preisgekrönte Sail Sense Sensor findet Anwendung auf einer Reihe von Bootstypen und liefert Bootseignern sowie Seglern eine Vielzahl an noch die dagewesenen Segeldaten. Die beliebte Auftriebshilfe ALTO eröffnet für Kajak-, RIB-Fahrern sowie Anglern und Stand-up Paddlern neue Möglichkeiten. Die überaus populäre Rettungsweste Deckvest 5D wurde in diesem Jahr weiterentwickelt. Die Deckvest 6D überzeugt mit einem noch höherem Tragekomfort und innovativem Design. Durch ein aufgeräumtes, zeitgemäßes Design und einem aufgefrischter Stil hebt die Deckvest 6D sich von der Deckvest 5D ab.

Das Halten und Steuern (CONTROL) von Leinen ist der Kern unserer Marke. Wir haben viel investiert, um sicherzustellen, dass Spinlock weiterhin als Spezialist führend auf diesem Gebiet ist. Die neue XTX Stoppers-erie ist die leichteste Klemme mit SOFTGRIP Geflecht Technologie zum Halten und schonenden Fieren von kleinen Leinendurchmessern. Der überarbeitete XTR Serie ist für die neuesten Yachtdesigns ein moderner Powerstopper mit erheblich verbesserter und gleichmäßiger Haltekraft für die neuesten Leinentypen.

Die Teilnehmer des „Clipper Round the World Race“, welches im September gestartet ist, tragen alle eine Deckvest VITO mit Spinlock Sicherheitsleine. Als offizieller Lieferant des Clipper Race freuen wir uns auf zahlreiche Medieninhalte, um die Marke Spinlock medial noch weiter bekannt zu machen.

CONTROL — ROPE HOLDING & DECK SYSTEMS - INSPIRING CONFIDENCE

PROTECT — LIFEJACKETS & PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - NO LIMITS

SENSE — LOAD MEASUREMENT & SAIL DATA - ENHANCING PERFORMANCE

CONTROL

06 XTX POWERSTOPPER
08 XTR POWERSTOPPER
10 CARBON PINNENAUSLEGER

PROTECT

14 RETTUNGSWESTEN VERGLEICHSTABELLE
16 DECKVEST 6D
20 DECKVEST VITO
22 ALTO
24 DECKVEST LITE USCG

SENSE


28 SAIL-SENSE

ADDITIONAL INFO

32 NEUE PRODUKTE
34 AUSLAUFPRODUKTE
38 MARKETINGUNTERLAGEN
40 NEUES MEDIA PORTAL
42 POINT OF SALE UPDATE

Spinlock Limited quality management system is accredited to: EN ISO9001:2015





CONTROL

ENHANCING PERFORMANCE







XTX POWERSTOPPER

NEUE SOFTGRIP STOPPERSERIE



Optimierte SOFTGRIP Geflecht Technologie

Leinen 8 - 12mm (5/16”-1/2”)

Lasten bis zu 1200kg (2645lbs)

Gewichte	
XTX08	360g
XTX10	365g
XTX12	375g



Weiß
Orange
Schwarz
Gelb
Blau

PRODUKTINFORMATION

Sehr leichtes und kompaktes Design für mittlere Leinen-Lasten
Optimiertes SOFTGRIP Geflecht mit innovativem Geflecht-Anker
Schonend für Leinenmantel – verlängert den Lebenszyklus der Leinen
Aktivierung der Leinenklemmung über Fingerdruckschalter
Kontrollierte und gleichmäßiges Fieren
Das geschlossene Gehäuse des Stoppers schützt vor unbeabsichtigtes Fieren
Sehr kleine Montagefläche und niedriges Profil ohne zusätzlich erforderlichen Platz für die Griffdrehung
Einfache und vielfältige Montagemöglichkeiten mittels 2 Befestigungsschrauben
Fernauslöse Funktion möglich
Einfache Einrichtung ohne vorherige Leistungsoptimierung
An Deck Zugang für Reinigung oder Austausch des SOFTGRIP Geflecht-Ankers



1) Ziehen Sie die Auslöseleine um die Leine freizugeben
2) Drucken Sie den Knopf um die Leinenklemmung des SOFTGRIP Geflechts zu aktivieren

Modell	Farbe	Ø Leinen	Max. SAL bei Leinen Ø
XTX08/A	Orange	8mm (5/16”)	800kg (1764lbs)
XTX08/B	Schwarz	8mm (5/16”)	800kg (1764lbs)
XTX08/L	Blau	8mm (5/16”)	800kg (1764lbs)
XTX08/W	Weiß	8mm (5/16”)	800kg (1764lbs)
XTX08/Y	Gelb	8mm (5/16”)	800kg (1764lbs)
XTX10/A	Orange	10mm (3/8”)	1000kg (2205lbs)
XTX10/B	Schwarz	10mm (3/8”)	1000kg (2205lbs)
XTX10/L	Blau	10mm (3/8”)	1000kg (2205lbs)
XTX10/W	Weiß	10mm (3/8”)	1000kg (2205lbs)
XTX10/Y	Gelb	10mm (3/8”)	1000kg (2205lbs)
XTX12/A	Orange	12mm (1/2”)	1200kg (2645lbs)
XTX12/B	Schwarz	12mm (1/2”)	1200kg (2645lbs)
XTX12/L	Blau	12mm (1/2”)	1200kg (2645lbs)
XTX12/W	Weiß	12mm (1/2”)	1200kg (2645lbs)
XTX12/Y	Gelb	12mm (1/2”)	1200kg (2645lbs)

Ersatz SOFTGRIP Geflecht

XTX-GRIP08	Ersatz SOFTGRIP Geflecht für 8mm Leine
XTX-GRIP10	Ersatz SOFTGRIP Geflecht für 10mm Leine
XTX-GRIP12	Ersatz SOFTGRIP Geflecht für 12mm Leine



XTR POWERSTOPPER

2. GENERATION DES MEHRZWECKSTOPPERS



Leichtgängige Doppelfunktion mit zusätzlicher Haltekraft und Fier-Möglichkeiten. Wartung an Deck

Leinen 8 - 12mm (5/6 - 1/2”)

Lasten bis zu 1000kg (2200lbs)









PRODUKTINFORMATION

‘Reactives Stoppen- Gleichmäßige, hohe Haltekraft über alle Leinen Durchmesser

Sanftes und progressives Fieren für maximale Kontrolle

Erheblich verbesserte Haltekraft für die neuesten, kleineren Leinen-durchmesser/ -typen

Sehr leichte Aluminium/ Composite Konstruktion

Neuer Griff für verbesserten Bedienkomfort

Verbesserte mechanische Geometrie erhöht die Haltekraft


Das “Reactor Cam” Modul kann zur Reinigung und Service an Bord abgenommen werden

Nur Einfach-Version erhältlich, jedoch einfacher Upgrade für mehrere XTS/ XCS Stopper über übliche Befestigungsabstände

Version für liegende Montage erhältlich

Einfache durch- oder draufschraubende Montage durch eine Person

PERFORMANCE TABELLE



Weiß	Orange
Schwarz	Blau
Silber	Gelb

Modell	Farbe	Ø Leinen	Max. SAL bei Leinen Ø
XTR Powerstopper			
XTR0812/B	Schwarz	8-12mm (5/6-1/2”)	1000kg (2200lbs)
XTR0812/S	Silber	8-12mm (5/6-1/2”)	1000kg (2200lbs)
XTR0812/W	Weiß	8-12mm (5/6-1/2”)	1000kg (2200lbs)
XTR0812/A	Orange	8-12mm (5/6-1/2”)	1000kg (2200lbs)
XTR0812/L	Blau	8-12mm (5/6-1/2”)	1000kg (2200lbs)
XTR0812/Y	Gelb	8-12mm (5/6-1/2”)	1000kg (2200lbs)
XTR Powerstopper, liegend (Backbord oder Steuerbord)			
XTR0812/HB	Schwarz	8-12mm (5/6-1/2”)	1000kg (2200lbs)
XTR0812/HS	Silber	8-12mm (5/6-1/2”)	1000kg (2200lbs)
XTR0812/HW	Weiß	8-12mm (5/6-1/2”)	1000kg (2200lbs)
XTR0812/HA	Orange	8-12mm (5/6-1/2”)	1000kg (2200lbs)
XTR0812/HL	Blau	8-12mm (5/6-1/2”)	1000kg (2200lbs)
XTR0812/HY	Gelb	8-12mm (5/6-1/2”)	1000kg (2200lbs)



CARBON PINNENAUSLEGER

DIREKTE UND LEICHTE STEUERPRÄZISION

PRODUKTINFORMATION

Federleichtes Gefühl in der Hand
Direktes und unmittelbare Steuergefühl
Spinlock's legendärer, asymmetrischer Griff für sehr hohen Steuerkomfort
Leichte Materialien aus Karbonfasern
Steuergriff und Teleskoparme aus Schalenbauweise
Gelenk aus Titan zur einfachen und schnellen Verstauen wenn nicht in Verwendung
Typische Karbonfaser Oberfläche
Lieferung auf Anfrage
Verfügbar in den Längen 900, 1.200, 1.600 und 2.000mm
Kundenindividuelle Lackierung der Oberfläche möglich

Modell	
EAC/900	Carbon pinnenausleger (600-900mm)
EAC/1200	Carbon pinnenausleger (750-1200mm)
EAC/1600	Carbon pinnenausleger (950-1600mm)
EAC/2000	Carbon pinnenausleger (1350-2000mm)











E-DIABOLO E-DIABOLO/J

Wechseln oder ersetzen Sie die Spinlock-Pinnenverlängerungen durch ein Diabolo-Universalgelenk. Diese bringt die Pinnenverlängerung, wenn nicht in Benutzung, in eine vertikale Position, zurück.



Vollschwenkbares E-Gelenk mit Fastpin: E-JOINT

PROTECT
NO LIMITS

RETTUNGSWESTEN VERGLEICHSTABELLE

PRODUCT	DECKVEST VITO	DECKVEST 6D	DECKVEST LITE+	DECKVEST LITE	DECKVEST LITE USCG	DECKVEST CENTO
ZIELGRUPPE:	170 / 275N Rettungsweste mit Harness (und optionalem Harness Schnellauslöse System)	170 / 275N Rettungsweste mit Harness für alle Fahrten- und Offshore Regatta Segler (erfüllt die ORC 1 Regeln) mit höchsten Ansprüchen an Komfort und Sicherheit	170N Kompakte und leichte Rettungsweste mit Harness ideal geeignet für den Einsatz auf Segelund Motorbooten auf Küsten- und Binnengewässern	170N Kompakte und leichte Rettungsweste hervorragend geeignet für alle Wassersportfreunde auf offenen Motorbooten, Kiel- Sportbooten, Paddelbooten und zum Angeln	170N (38lbs) USCG Kompakte und leichte Rettungsweste für alle Wassersportfreunde auf offenen Motorbooten, Kiel-Sportbooten, Paddelbooten und zum Angeln, die eine von der amerikanischen Küstenwache zertifizierte Rettungsweste benötigen	Kompakte und leichte Rettungsweste mit Harness für junge Segler im Alter zwischen 8 und 15 Jahren und einem Gewicht von 20kg - 50kg
50N (11lbs) Leistungsklasse	x	x	x	x	x	x
100N (22lbs) Leistungsklasse	x	x	x	x	x	✓
170N (38lbs) Leistungsklasse	✓	✓	✓	✓	✓	x
275N (62lbs) Leistungsklasse	✓	✓	x	x	x	x
275N (62lbs) Leistungsklasse mit Doppelkammer	x	x	x	x	x	x
Pro Sensor ELITE	x	✓	x	x	x	x
UML Mk5	x	x	✓	✓	x	✓
Hammar®	✓	x	x	x	x	x
Halkey Roberts V95000 Pro Hydro	x	x	x	x	✓	x
Halkey Roberts V87000M (Manuell)	x	x	x	x	x	x
Größe	Einheitsgröße	Einheitsgröße	Einheitsgröße	Einheitsgröße	Einheitsgröße	Einheitsgröße
Farbe	●	● ● ● ○	●	● ● ● ○ ●	● ● ○	● ●
Harness	✓	✓	✓	x	x	✓
Harness -Schnellauslöse System	Optional	Optional	x	x	x	x
Befestigungspunkte für Taschen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schrittgurt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sprayhood	✓	✓	Optional	Optional	Optional	Optional
Sicherheitsleinen Messer	Optional	Optional	Optional	x	x	Optional
Pylon™ Leuchte	✓	✓	Optional	Optional	Optional	Optional
Lume-On™ Beleuchtung	✓	✓	Optional	Optional	Optional	Optional
AIS MOB1	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
5 Jahre Garantie*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantieverlängerung (TFL™)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

AERO-PRO PFD	WING & FOIL PFD	ALTO BELT PACK
50N Auftriebsweste ideal geeignet zum sportlichen Segeln auf Jollen, Kiel- und Mehrrumpfbooten	50N Auftriebsweste ideal geeignet zum Segeln auf Jollen Kiel- und Mehrrumpfbooten sowie auf offenen Motorbooten und allen Arten von Wassersport	50N aufblasbare Auftriebshilfe für alle Wassersportler auf, im und am Wasser wie Stand-Up Paddler, Kanufahrer und Ruderer sowie Schwimmer und Angler
✓	✓	✓ (75N tatsächlich)
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
S, M, L	XS, S, M, L, XL	Einheitsgröße
●	● ● ●	● ● ● ●
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	Optional
x	x	x
2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
✓	✓	✓

ALTO 75N BELT PACK

Der ALTO 75N Gürtel in fluoreszierendem Orange eignet sich auch für Hafenarbeiter oder diejenigen, die im Wasser arbeiten oder waten.

COMMERCIAL

DURO SOLAS	DURO+	DURO
275N Nach SOLAS zertifizierte 275N Rettungsweste mit Doppelkammer für den intensiven, täglichen Einsatz in der gewerblichen Binnen- und Seeschifffahrt sowie Fachkräfte mit dem Bedarf nach einer SOLAS zertifizierten Rettungsweste	275N Für gewerbliche und berufliche Tätigkeiten im maritimen/ industriellen Umfeld sowie Fachkräften, die auf oder am Wasser arbeiten. Der Harness garantiert zusätzliche Sicherheit mit Verwendung der Sicherheitsleine	170N / 275N Für gewerbliche und berufliche Tätigkeiten im maritimen/ industriellen Umfeld sowie Fachkräften, die auf oder am Wasser arbeiten
x	x	x
x	x	x
x	x	✓
x	✓	✓
✓	x	x
x	✓	✓
✓	x	✓ Standardprodukt
x	x	x
x	x	x
x	x	x
Einheitsgröße	Einheitsgröße	Einheitsgröße
●	●	● ●
x	✓	x
x	x	x
✓	✓	✓
✓	✓	✓
Optional	Optional	Optional
x	Optional	x
✓	Optional	Optional
Optional	Optional	Optional
Optional	Optional	Optional
x	x	x
✓	✓	✓

*Nach Online Registrierung





HARNESS RELEASE SYSTEM (HRS) OPTIONAL

ISO12402-1 Deck Safety Harness
Der weiche, textile D-Ring für die Sicherheitsleine an der Vorderseite der Rettungsweste kann im Notfall gelöst werden, um eine Person aus ihrer Sicherheitsleine zu befreien.

- Der Auslösegriff dazu befindet sich hinter dem textilen D-Ring. Er ist leicht zu lokalisieren, zu greifen und zu ziehen
- Textile D-Ring gelöst und geöffnet
- Benutzer von Sicherheitsleine und Boot getrennt







1) PULL HRS™ HANDLE TO ACTIVATE → 2) HARNESS LOOP RELEASES











Approvals

CE Zertifiziert
ISO12402-3 170N Leistungsklasse
ISO12402-2 275N Leistungsklasse
ISO12401 Deck Harness

OPTIONALE AUSSTATTUNG

AIS MOB1 Unit	DW-MOB/1
Deckvest 6D Harness-Schnellauslösesystem	DW-HRS/6D
Umrüstset für manuelles Auslösen	DW-MAK/E

DECKVEST **6D**

AUTOMATISCHE RETTUNGSWESTE MIT INTEGRIERTEM DECKSHARNESS

PRODUKTINFORMATION

170N und 275N Auftrieb
Einheitsgröße
Auslöseautomatik mit UML Pro Sensor Elite
Verbesserte vordere Verschlussschnalle mit einfacher Einstellbarkeit auf den Brustumfang
Verbessertes ShoulderFit System für die perfekte Passform
Decksharness mit textilem D-Ring
Verstauung der Sprayhood im Rückenprofil – schlankeres und aufgeräumtes Gesamtprofil
Strapazierfähiges Außenmaterial an stark beanspruchten Stellen
Ausgeformtes Sprayhood verstaut im Rückenprofil der Weste
Auslöseautomatik auf der Rückseite der Rettungsblase für erhöhte Sicherheit im Wasser
400mm breiter Schrittgurt mit Verstautasche am Rücken
Inklusive Pylon 360° Leuchte
Inklusive Lume-On Beleuchtung der Auftriebsblase
MOB1 AIS kompatibel
5 Jahre Garantie
Gurtmesser Tasche für nicht HRS Ausführung

275N VORTEILE

170N ist der empfohlene Auftrieb für das Offshore Segeln

- Die 275N Auftriebsblase kann v.a. für größere Personen, beim Tragen von voller Wetterausrüstung sowie zusätzlichem Gewicht von Werkzeug von Vorteil sein.
- Die höhere Auftriebskraft dreht die Person im Wasser rascher auf den Rücken
- Etwa 5cm erhöhter Freibord des Kopfes über Wasser

Modell	Beschreibung
Deckvest 6D 170N	
DW-LJH6D/A	Deckvest 6D 170N (Grau & Schwarz)
DW-LJH6D/ACY	Deckvest 6D 170N (Gelb & Schwarz)
DW-LJH6D/APB	Deckvest 6D 170N (Pacific Blue & Schwarz)
DW-LJH6D/ATW	Deckvest 6D 170N (Tropic White & Schwarz)
DW-LJH6D/A/HRS	Deckvest 6D 170N with HRS System (Grau & Schwarz)
DW-LJH6D/ACY/HRS	Deckvest 6D 170N with HRS System (Gelb & Schwarz)
DW-LJH6D/APB/HRS	Deckvest 6D 170N with HRS System (Pazifik Blau & Schwarz)
DW-LJH6D/ATW/HRS	Deckvest 6D 170N with HRS System (Tropisch Weiß & Schwarz)
Deckvest 6D 275N	
DW-LJH6D/A275	Deckvest 6D 275N (Grau & Schwarz)
DW-LJH6D/A275CY	Deckvest 6D 275N (Gelb & Schwarz)
DW-LJH6D/A275PB	Deckvest 6D 275N (Pazifik Blau & Schwarz)
DW-LJH6D/A275TW	Deckvest 6D 275N (Tropisch Weiß & Schwarz)
DW-LJH6D/A275/HRS	Deckvest 6D 275N with HRS System (Grau & Schwarz)
DW-LJH6D/A275CY/HRS	Deckvest 6D 275N with HRS System (Gelb & Schwarz)
DW-LJH6D/A275PB/HRS	Deckvest 6D 275N with HRS System (Pazifik Blau & Schwarz)
DW-LJH6D/A275TW/HRS	Deckvest 6D 275N with HRS System (Tropisch Weiß & Schwarz)

*275N Ausführung verfügbar ab April 2020

DECKVEST **6D**

AUTOMATISCHE RETTUNGSWESTE MIT INTEGRIERTEM DECKSHARNESS

OPTIONAL



AIS
MOB1
UNIT



INKLSUIVE PYLON 360°
LEUCHTE (SOLAS
ZUGELASSEN)




INKLSUIVE
AUSGEFORMTE
SPRAYHOOD



SHOULDER FIT
SYSTEM, KOMFORT-
ABLER SITZ AUF DER
SCHULTER



COVERED
QUICK-BURST
ZIP



EINGEFASSTER
MANUELLER
AUSLÖSEGRIFF



SCHLAUFEN FÜR
BRUSTTASCHEN



SICHTFENSTER AUF
DER RÜCKSEITE

ROTE
BERGESCHLAUFE





INKLUSIVE
LUME-ON
BELEUCHTUNG



MUNDVENTIL &
PFEIFFE



RÜCKENVER-
STELLSYSTEM



UML PRO SENSOR
ELITE AUSLÖSER



LEICHTER,
TEXTILER
D-RING



ISO12402-1
INTEGRIERTER
DECKSHARNESS



HARNESS-SCHNEL-
LAUSLÖSESYSTEM
(HRS™)



40mm
EXTRA BREITER
SCHRITTGURT



LEICHTES KÖRPER
VERSTELLSYSTEM

OPTIONAL









DECKVEST **VITO**

OFFSHORE RETTUNGSWESTE MIT OPTIONALEM HRS



AIS MOB1 UNIT



INKLSUIVE PYLON 360° LEUCHTE (SOLAS ZUGELASSEN)



INKLSUIVE AUSGEFORMTE SPRAYHOOD



SHOULDER FIT SYSTEM, KOMFORTABLER SITZ AUF DER SCHULTER



GROB- UND FEINEINSTELLUNG. EINSTELLUNG DER RETTUNGSWESTE AN KÖRPERGRÖSSE



EINGEASSTER SCHRITTGURT



SCHLAUFEN FÜR BRUSTTASCHEN



ZIP QUICK BURST



ROTE BERGESCHLAUFE



INKLUSIVE LUME-ON BELEUCHTUNG



MUNDVENTIL & PFEIFFE



GÜRTEL ENDE AUFGERÄUMT & LEICHT METALLSCHNALLE



HAMMAR HYDROSTATISCHER DRUCK AUSLÖER



LEICHTER, TEXTILER D-RING



ISO12402-1 INTEGRIERTER DECKSHARNESS




HARNESS-SCHNELLAUSLÖSESYSTEM (HRS™)



40mm EXTRA BREITER SCHRITTGURT



GUTER POLSTERSCHUTZ GEGEN AUFPRALL AN RÜCKEN UND OBERKÖRPER AUSGEFORMTES



OPTIONAL





Approvals

CE Zertifiziert
ISO12402-3 170N Leistungsklasse
ISO12402-2 275N Leistungsklasse
ISO12401 Deck Harness

OPTIONALE AUSSTATTUNG

AIS MOB1	DW-MOB1
Brust Tasche	DW-PCC
Deckvest VITO Harness-Schnellauslösesystem	DW-HRS

DECKVEST **VITO**

OFFSHORE RETTUNGSWESTE MIT OPTIONALEM HRS

Die Deckvest VITO basiert auf der langjährigen Konstruktionserfahrung von Spinlock für das Volvo Ocean Race und vereint die neuesten Spinlock Technologien einer automatischen Rettungsweste mit Harness. Alle teilnehmenden Teams des Volvo Ocean Race waren mit der neuen Deckvest VITO ausgerüstet, die in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Volvo Ocean Race Seglnern für die hohen Ansprüche des Rennens entwickelt wurde. Hauptziel war die Entwicklung einer innovativen automatischen Rettungsweste, welche die Teams häufiger nutzen und den besonderen Anforderungen der Segler gerecht wird.

FEATURES

Intelligentes Design aus strapazierfähigem wabenförmigen Außenmaterial
170N Auftrieb mit Hammar Auslöseautomatik
Mit optionalem Harness Schnellauslöse- System (HRS)
ShoulderFit SystemTM – einzigartiger, ergonomischer Schnitt für ausgezeichneten Aufliegen am Rücken und auf Schultern für sehr gute Beweglichkeit
Einfaches und intuitives Anlegen
Innovative Voreinstellbarkeit an die Oberkörpergröße XS – XXL am Rückengurt
Komfortable und leichte Feineinstellung an seitlicher Verstellschnalle
Sehr gute Rücken- und Oberkörper Polsterung
Ausgeformtes Sprayhood für erhöhte Sicherheit und schützt vor Einatmen von Gischtwasser
Pylon™ Lampe
Lume-On™ Beleuchtung der Auftriebsblase
40mm Schrittgurt mit Verstautasche am Rücken

HARNESS RELEASE SYSTEM (HRS) OPTIONAL

ISO12402-1 Deck Safety Harness
Der weiche, textile D-Ring für die Sicherheitsleine an der Vorderseite der Rettungsweste kann im Notfall gelöst werden, um eine Person aus ihrer Sicherheitsleine zu befreien.

- Der Auslösegriff dazu befindet sich hinter dem textilen D-Ring. Er ist leicht zu lokalisieren, zu greifen und zu ziehen
- Textile D-Ring gelöst und geöffnet
- Benutzer von Sicherheitsleine und Boot getrennt







1) PULL HRS™ HANDLE TO ACTIVATE

2) HARNESS LOOP RELEASES

Modell	Beschreibung
DW-VT/H170	Deckvest VITO 170N Rettungsweste Hammar
DW-VT/H170/HRS	Deckvest VITO 170N mit Harness-Schnellauslösesystem

NEW DECKVEST VITO 275N NOW AVAILABLE

DW-VT/H275	Deckvest VITO 275N Rettungsweste Hammar
DW-VT/H275/HRS	Deckvest VITO 275N mit Harness-Schnellauslösesystem







ALTO BELT PACK

75N AUFBLASBARE AUFTRIEBSHILFE

Die 75N kompakte und leichte, aufblasbare Auftriebshilfe wird die Hüfte getragen. Nach manueller Handauslösung wird die hufeisenförmige Form mit den Armen umschlossen und bietet einen unterstützenden Auftrieb im Wasser. Hervorragend geeignet für alle Wassersportler auf, im und am Wasser wie Stand-Up Paddler, Kanufahrer und Ruderer sowie Schwimmer und Angler.

PRODUKTINFORMATION

Großen 75N Auftrieb

Kompakter und leichter Hüftgürtel mit einfacher Einstellbarkeit und angenehmer Passform

Position der Auftriebsbase in kompakter Tasche am Bauch oder Rücken

Manueller Auslöser

ISO12402-5 50N Auftriebshilfe

ISO12402-6 Auftriebshilfe für Sonderanwendungen

Part No.	Item Description
DW-AT/M75	ALTO 75N Aufblasbare auftriebshilfe (Schwarz)
DW-AT/M75/AB	ALTO 75N Aufblasbare auftriebshilfe (Atoll Blue)
DW-AT/M75/FO	ALTO 75N Aufblasbare auftriebshilfe (Fluro Orange)
DW-AT/M75/SY	ALTO 75N Aufblasbare auftriebshilfe (Sunflower Gelb)
DW-RAK/75	ALTO rearming kit (2 x 16g CO2 & 2 x manual clips)

Optional Fitting	
Lume-On™ Beleuchtung	DW-LMN







RE-ARMING KIT: DW-RAK/75







DECKVEST **LITE USCG**

160N SEHR LEICHTE UND KOMPAKTE RETTUNGSWESTE


OPTIONAL

AIS MOB1 UNIT


OPTIONAL

INKLSUIVE PYLON 360° LEUCHTE (SOLAS ZUGELASSEN)


OPTIONAL

SPRAY HOOD


OPTIONAL

LUME-ON BELEUCHTUNG



LEICHTER UND KOFORTABLER RÜCKENGURT



EINGEFASSTER MANUELLER AUSLÖSEGRIFF



SCHLAUFEN FÜR BRUSTTASCHEN




DREI FARBOPTIONEN



ROTE BERGESCHLAUFE






EINGEASSTER CHRITTGURT



MUNDVENTIL & PFEIFFE



TRANSPARENTES SICHTFENSTER



PRO1F® HYDROAUTOMATISCHER AUSLÖSER



QUICK BURST ZIP



EINGEFASSTE SCHNALLE











DECKVEST **LITE USCG**

160N SEHR LEICHTE UND KOMPAKTE RETTUNGSWESTE

Kompakte und leichte Rettungsweste für alle Wassersportfreunde auf offenen Motorbooten, Kielsportbooten, Paddelbooten und zum Angeln, die eine von der amerikanischen Küstenwache zertifizierte Rettungsweste benötigen

PRODUKTINFORMATION

160N Auftrieb
Sehr leichtes, flaches Profil für sehr hohen Tragekomfort
Seitliches Überziehen und komfortable Größenverstellung durch seitliche Verstellschnalle
Außenmaterial aus strapazierfähigem, wabenförmigen Gewebe
Rückenverstellung für angenehmer Sitz auf den Schultern
Einheitsgröße
Einzelschrittgurt mit verdeckter Schnalle reduziert die Gefahr des Hängenbleibens
Signalrot markierte Bergeschlaufe
Individuell bedruckbar mit dem Namen Ihres Bootes oder Teams
Auslöseautomatik – UML Mk5
Garantieverlängerung auf 5 Jahre bei Produktregistrierung (TLS - Through Life Support)



Part No.	Description
DW-LCG/R	Deckvest LITE USCG, Schwarz
DW-LCG/RPB	Deckvest LITE USCG, Pazifik Blau
DW-LCG/RTW	Deckvest LITE USCG, Tropisch Weiß

Approvals

USCG Typ 2

Optional Fitting

Sprayhood	DW-SHD/170
Pylon™ Leuchte	DW-PYL/L1
Lume-On™ Beleuchtung	DW-LMN
Ocean Signal AIS MOB1 Unit	DW-MOB/1

SENSE

ENHANCING PERFORMANCE

James Tomlinson, Volvo Ocean Race

ERWERB DES SAIL-SENSE

BRINGEN SIE DEN SAIL SENSE AM SEGEL AN

ERSTELLEN SIE EINEN NEUEN ACCOUNT IN DER APP ODER ONLINE (FALLS NOTWENDIG)

AKTIVIEREN SIE DAS GERÄT IN DER APP

ABONEMMENT FÜR ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN HINZUFÜGEN

GERÄTEZUGRIFFSDATEN

VERWALTEN DES ABONEMMENTS ÜBER ONLINEZUGANG





James Tomlinson, Volvo Ocean Race









	DEVICE ACTIVATED	PERFORMANCE SUBSCRIPTION ACTIVATED ONLINE	
		DATA MODE	RACE MODE
SAIL NAME	✓	✓	✓
DATE OF MANUFACTURE	✓	✓	✓
SAIL MATERIAL	✓	✓	✓
SAIL LOCATION	✓	✓	✓
HOURS OF USE	✓	✓	✓
UV EXPOSURE	×	✓	✓
TIME ABOVE 85°	×	✓	✓
FLOG SUMMARY	×	✓	✓
TACK SUMMARY	×	✓	✓
LIVE STREAM	×	×	✓
	From device activation	Additional subscription features. 5 year battery life.	Activation of race mode to provide constant data rate.

Per Annum (inc VAT)	Product Lifetime (inc VAT)
£25 €30 $30	£100 €120 $120

SAIL-SENSE

INNOVATIVER SENSOR FÜR DAS CLEVERE SEGEL-MANAGEMENT

Der innovative Sail-Sense ist ein kleiner, leichter Sensor, der auf das Segel befestigt wird, um die äußeren Einflussfaktoren auf das Segel zu messen und zu speichern. Durch den Sail-Sense Sensor und die Sail-Sense App wird das Segel-Management verbessert und die äußeren Einflussfaktoren erstmals graphisch in einer App dargestellt. Der Sail-Sense Sensor misst wichtige Daten wie UV-Einstrahlung, Einsatzzeit, einwirkende G-Kräfte und Killen der Segel. Segelspezifische Angaben wie Hersteller, Modell, Herstellungsdatum, Abmessungen und Materialien werden in einem Segel Pass gespeichert. Der Sensor verbindet sich über Bluetooth mit der Sail-Sense App, um die erfassten Daten für die Analyse und Auswertung zu übermitteln. Die ausgewerteten Daten werden übersichtlich graphisch in der App dargestellt. Mit Hilfe der Suchfunktion ist die Ortung der letzten Position des Segels möglich.

PRODUKTINFORMATION

Geringe Größe und Gewicht
Lückenlose und fehlerfreie Datenaufzeichnung über die gesamte Lebensdauer eines Segels
Überwachen Sie den "Health Score" jedes verwendeten Segels
Sehen Sie, wie, wann und wo ein Segel benutzt wurde
Echtzeitüberwachung durch den Live Modus: Liefert Informationen über die Häufigkeit der Segelbenutzung und den Segelverschleiß
Misst die Segelstunden, UV Einwirkung und Segelprofiltiefe
App (iOS und Android) verfügbar. Sail-Sense-Benutzer können alle aufgezeichneten Daten protokollieren, aufzeichnen, überprüfen und exportieren

TECHNICHE EIGENSCHAFTEN

Montage an das Segel durch kleben oder nähen
Nachträglich durch den Segelmacher oder durch Selbstmontage anzubringen
Batterielebensdauer: Jahre abhängig von der Benutzung
Textilfaseruntersuchung der UV Einwirkung und Bewegung durch die Universität Southampton

VORTEILE

Zeichnen Sie den Segelzustand genau auf und überwachen Sie die Verschlechterung
Identifizierung des Zeitpunktes der zunehmende Verschlechterung des Segelzustandes
Optimieren und verschlanken der Segelgarderobe
Sinnvolle und hilfreiche Trainingsunterstützung
Kostenlose App (iOS and Android)

Model	Description
SSD/A	Sail-Sense Device

CELEBRATING LITTLE ADVENTURES







LUME-ON

NEUE BELEUCHTUNG FÜR AUFTRIEBSBLASEN

2 blinkende LED Leuchten (Paar) beleuchten die aufgeblasene Schwimmwestenblase und erhöhen die Sichtbarkeit und Positionsortung im Wasser
Wasseraktiviert, wasserdicht (IP68)
Verwendet die aufgeblasene Schwimmwestenblase als Diffusor, um die Sichtbarkeit zu erhöhen
Kompaktes Design
Integration und Befestigung nur bei Rettungswesten mit separater Blase und Außenhülle
Ankleben direkt an der Unterseite der Rettungswestenblase
Verpackungseinheit: 1 Paar mit Klebefläche
Standardausrüstung bei Deckvest 6D und Deckvest VITO
Mehrfach preisgekröntes Produkt; inklusive DAME design award 2015

Model	Description
DW-LMN	Lume-On™ - Lifejacket Bladder Illumination x 2



PYLON LEUCHTE

RETTUNGSWESTEN LEICHTE MIT HOHER RUNDUMSICHTBARKEIT

Sehr helle LED 360° Rundumleuchte
Montiert auf 23cm hohen, flexiblen Antenne für verbesserte Sichtbarkeit im Wasser
Kompaktes Design und einfach in Rettungsweste integrierbar
Nachrüstbar für andere aufblasbare Rettungswesten mit dem mitgelieferten Gummiband
Aktivierung über Wasserkontakt mit An/ Aus Schalter
Haltbarkeit: 5 Jahre
Standardausrüstung bei Deckvest 6D und Deckvest VITO

Model	Description
DW-PY/L1	1 Single retail unit

Approvals
Latest SOLAS and Marine Equipment Directive



PERFORMANCE KNIESCHÜTZER

AUFPRALLSCHUTZ IN FRISCHEM DESIGN

Sehr leichtes, flaches Profil für sehr hohen Tragekomfort
Hochflexible Verstärkung mit hoher Bewegungsfreiheit – versichert das der Knieschutz in Position bleibt
Vorgeformte Schaumstoffschalen für zusätzliche Unterstützung und Schutz der Kniescheibe
Sehr scheuerbeständiges TATEX Außenmaterial
Dünnes Gewebe an der Rückseite verhindert Faltenbildung
Verfügbar in 3 Größen: S, M, L
Extra Grip – Die griffige Gummimischung erhöht den Grip unter allen Bedingungen

Model	Description
DW-KPD/1	Kneepads - Small (pair)
DW-KPD/2	Kneepads - Medium (pair)
DW-KPD/3	Kneepads - Large (pair)

NEW PRODUCT UPDATES



DIABOLO GELENK

UMRÜSTUNG ODER AUSTAUSCHEN VON SPINLOCK PINNENAUSLEGERN AUF DAS UNIVERSELLE GELENK

Als Ersatzteil für Spinlock Pinnenausleger die mit dem Diabolo Gelenk ausgerüstet sind
Alternative zu den E-Joint und E-JointGP an EA und EJ Pinnenauslegern
Rückfederung des Pinnenauslegers bei Nichtbenutzung in die Vertikalposition
Anwendung beim short-handed Segeln, um den Pinnenausleger beim Segeln unter Autopilot frei zu halten
Das steifere E-DIABOLO/J minimiert das „Winken“ des Pinnenauslegers in vertikaler Position durch die Bootsbewegung
Anwendung bei Booten der Mini Transat, Class 40s, Figaro Open 60s – und weiteren Bootsklassen, die häufiger unter Autopilot gesteuert werden



XX BAUTEIL FEDER

HÖHERE KLEMMKRAFT FÜR DIE XX STOPPER

Die im Jahr 2019 eingeführten Stopperserie XXA, XXB und XXC (Nicht Lock Open Version) verfügen über eine neue, in Blau gekennzeichnete Backenfeder. Dieser Bauteilwechsel bietet eine gleichbleibende Halteleistung für alle Seiltypen und -durchmesser.

Höhere Klemmkraft über die gesamte XX-Stopperserie
Neue blaue Federn in allen Standardklemmen die keine Lock Open Funktion enthalten
Neue Geometrie erhöht die Backenkraft und verbessert das Klemmen von hochbelasteten Leinen
Lock Open Stopper enthalten weiterhin die silbernen Backenfedern
Alle XX Backenkits enthalten die neue Feder, OHNE Lock Open Komponenten



UPGRADE DER TSR SERIE

NUN MIT TWR SCHEIBE

Einzelscheibe mit 30mm und 44mm Durchmesser
Flaches Design mit minimaler Reibung durch vertikale Auslenkung
Voll umlaufende Scheibe mit verkleideter Deckplatte
2,5 Tonnen maximale Scheibenlast
Einfache an Deck Wartung
Zentralwelle zur besseren Lastverteilung über das Laminat
Titan-Bauteile zur weiteren Gewichtsreduzierung erhältlich
Konkurrenzfähiger Preis

Ausführliche Informationen zu diesem erweiterten Sortiment finden Sie auf den TSR Seiten des Trade Guides 2019.

DISCONTINUED PRODUCT

THE FOLLOWING PRODUCTS HAVE BEEN DISCONTINUED DURING 2019/20. MINIMAL OR NO STOCK REMAINING.



DECKVEST 5D

FULL SPECIFICATION AUTOMATIC INFLATING LIFEJACKET HARNESS

170N (38lbs) or 275N (62lbs) buoyancy
Very light, comfortable design for use over long periods
Compact and unobtrusive
Shoulder Fit System™ - flexes and locates to ensure correct fit on shoulders, not the neck, everytime
Back adjustment - hidden and non-snag for easy, simple adjustment
Pylon™ Light - high intensity, water activated flashing LED light.
Deck safety harness with soft loop attachment point - ready for clipping on



KNEEPADS

IMPACT KNEE PROTECTION

Impact protection for sailing and other watersports
High density moulded foam provides patella support and protection
Extra tough outer fabric protection
Breathable Neoprene panelling for added comfort
Ergonomically shaped to maintain position and prevent slipping
Low volume back panelling prevents bulking
Available in 2 sizes; S/M and L



SAFETY LINES

FOR YOUR LIFEJACKET HARNESS

Up to 50% lighter and much more compact than conventional lines
Full strength, compact 18mm webbing - dry coated to reduce water absorption
Lighter weight safety clips
Overload indicator





MARKETING
MATERIALS

AUFKLEBER FÜR RÜCKWÄNDE
RET-WALL STKR

Spinlock Logo Aufkleber. Aktualisieren Sie ältere Displays mit der neuen, schwarzen Version „Spinlock -Be Adventure-Proof“. Dieser aktualisiert und frischt Ihre Displays im Geschäft auf.





ALTO DISPLAY
RET-ALTO

Freistehendes oder Wand- montierbares Alto-Display mit Top-Grafik. Hält 8 verpackte Alto-Produkte auf handelsüblichen Heringen. Kommt mit Heringen.





TILLER EXTENSION SAMPLE CARD
RET-TILLER

Hanging card graphic with sample tiller tubes attached demonstrating the colour and finish of the range.





CATEGORY HEADINGS
RET-WALLHEADER/CONTROL
RET-WALLHEADER/PROTECT
RET-WALLHEADER/SENSE

Eine Reihe von Streifengrafiken, die zwischen der Standardlamellenwand platziert werden kann. Diese Grafiken heben und frischen das Display auf. Eine Auswahl an Bildern aus der Produktreihe CONTROL, PROTECT und SENSE sind verfügbar.









VERTIKALE STREIFENGRAFIK
RET-VLOGO

Eine vertikale Streifengrafik, mit der die Spinlock-Sortimente im Einzelhandel klar definiert werden können.





POINT OF SALE UPDATE

Jetzt erhältlich und versandbereit: Spinlock bietet eine neue Auswahl an POS Material für die Produktreihen CONTROL, PROTECT und SENSE. Darunter Logo-Aufkleber, Streifengrafiken, vertikale Wandlogos, Einzelhandelsgrafiken und ein neues Display für die ALTO Auftriebshilfe.

STREIFENGRAFIKEN
RET-STRIP
CONTROL, PROTECT ODER SENSE

Eine Reihe von Streifengrafiken, die zwischen der Standardlamellenwand platziert werden kann. Diese Grafiken heben und frischen das Display auf. Eine Auswahl an Bildern aus der Produktreihe CONTROL, PROTECT und SENSE sind verfügbar.






PRODUKTBÜGEL MIT GRAFIKEN
RET-HANGER GRAPHIC
CONTROL, PROTECT ODER SENSE

Diese Produktbügel sind in 6er-Packs erhältlich und verfügen über eine Grafikkarte mit Produktinformationen und Support. 6 Produktbügel mit 6 Grafiken im Sortiment von CONTROL und PROTECT.





NEW STYLE PORTAL: UPDATED FOR 2020

spinlock

PORTAL

- IMAGES
- VIDEOS
- SOCIAL MEDIA CONTENT
- DOCUMENTS
- LOGOS
- TRAINING
- PRODUCT WEIGHTS
- POINT OF SALE


hello@retailplus.co.uk

Log Out

SOCIAL MEDIA

Category: All

All
Control
Protect
Sense



Select all | Download Selected

RECENT UPLOADS



The Spinlock Portal is for the use of the marine trade for information not available on our main website

CONTROL, PROTECT and SENSE categories re-ordered and updated

ALTO Orange and Atoll Blue images on Portal with a rear shot of the usage print and 'pull to inflate' print

Deckvest 6D images in Black/Grey are on the Portal

spinlock

PORTAL

- IMAGES
- VIDEOS
- SOCIAL MEDIA CONTENT
- DOCUMENTS
- LOGOS
- TRAINING
- PRODUCT WEIGHTS
- POINT OF SALE


hello@retailplus.co.uk

Log Out

IMAGES

Category: All

All
Control
Protect
Sense



Select all | Download Selected

RECENT UPLOADS



The Spinlock Portal is for the use of the marine trade for information not available on our main website

CONTROL, PROTECT and SENSE categories re-ordered and updated

ALTO Orange and Atoll Blue images on Portal with a rear shot of the usage print and 'pull to inflate' print

Deckvest 6D images in Black/Grey are on the Portal

NEW STYLE PORTAL: UPDATED FOR 2020

spinlock

PORTAL

- IMAGES
- VIDEOS
- SOCIAL MEDIA CONTENT
- DOCUMENTS
- LOGOS
- TRAINING
- PRODUCT WEIGHTS
- POINT OF SALE


hello@retailplus.co.uk

Log Out

LOGOS

Category: All

All
Control
Protect
Sense



Select all | Download Selected

RECENT UPLOADS



The Spinlock Portal is for the use of the marine trade for information not available on our main website

CONTROL, PROTECT and SENSE categories re-ordered and updated

ALTO Orange and Atoll Blue images on Portal with a rear shot of the usage print and 'pull to inflate' print

Deckvest 6D images in Black/Grey are on the Portal

spinlock

PORTAL

- IMAGES
- VIDEOS
- SOCIAL MEDIA CONTENT
- DOCUMENTS
- LOGOS
- TRAINING
- PRODUCT WEIGHTS
- POINT OF SALE


hello@retailplus.co.uk

Log Out

VIDEOS

Category: All

All
Control
Protect
Sense



Select all | Download Selected

RECENT UPLOADS



The Spinlock Portal is for the use of the marine trade for information not available on our main website

CONTROL, PROTECT and SENSE categories re-ordered and updated


ALTO Orange and Atoll Blue images on Portal with a rear shot of the usage print and 'pull to inflate' print


Deckvest 6D images in Black/Grey are on the Portal

















PORTAL IMAGES UPDATED REGULARLY





















GER